

Einfach & Sicher Erdgas Enttanken mit den WEH® Entnahmekupplungen

Das Enttanken bzw. Entleeren eines CNG Flaschenbündels (z. B. bei Trailern) stellt Servicetechniker immer wieder vor eine Herausforderung. Um diesen Vorgang sachgerecht und sicher durchführen zu können, müssen Servicetechniker ausreichend geschult werden.

Bei der Entleerung von CNG-Behältern unterscheidet man zwischen einer Notfall-Enttankung und einer Enttankung für Wartungszwecke, z. B. wenn eine Reparatur am Erdgasbehälter notwendig ist.

Speziell für diesen Anwendungszweck bietet WEH die Entnahmekupplung TK23 CNG an, die sich ideal zur Entleerung von Flaschenbündeln bzw. zum Entnehmen von CNG aus Flaschenbündeln eignet.

Ausgestattet mit einer Push-Pull-Betätigung sowie dem einzigartigen WEH® Spannzangensystem, ist die **Bedienung denkbar leicht**.

Einfach die Kupplung auf den Tanknippel stecken, Schiebehülse nach vorne schieben und die druckdichte Verbindung ist hergestellt.

Anschließend das Absperrorgan hinter dem Tanknippel öffnen und der Entleervorgang kann beginnen.

Eine temperaturisolierende Kunststoffverkleidung **schützt** den Servicetechniker dabei **vor Erfrierungen an den Händen**.

Für die **Entleerung von CNG-Behältern in Fahrzeugen** stehen die Entnahmekupplungen **TK6 CNG für PKWs** und **TK21 CNG für Busse und LKWs** zur Verfügung.

Die Entnahmekupplungen finden bei der Wartung und Überprüfung der Erdgasfahrzeuge ihren Einsatz. Für eine Wartung müssen alle Druck- bzw. Tankbehälter entleert werden. Hierfür haben sich die WEH® Entnahmekupplungen als ideales Werkzeug erwiesen.

Die Entleerung erfolgt über den Füllanschluss des Fahrzeuges. Einfach die Entnahmekupplung auf den Tanknippel stecken und die Öffnungsspindel bis zum Anschlag eindrehen, dadurch wird der Tanknippel aufgedrückt. Anschließend können die Tankbehälter über die seitliche Mediumableitung entleert werden.

Selbstverständlich bietet WEH darüber hinaus ein umfangreiches Produktprogramm zur Erdgasbetankung – angefangen von Füllkupplungen, Abreißsicherungen und Filtern für Tankstellen bis hin zu Tanknippeln und Rückschlagventilen für Fahrzeuge. Überzeugen Sie sich selbst unter www.weh.de.

Infos:

2.137 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

1 Gruppenbild

Allgemeine Infos zum Unternehmen:

WEH erkannte früh die Zukunft alternativer Kraftstoffe und ist heute Weltmarktführer für alternative Betankungskomponenten.

Bereits 1986 wurde das Produktprogramm um alternative Betankungskomponenten für Erdgas und Wasserstoff erweitert und die WEH GmbH Gas Technology gegründet.

Das von WEH entwickelte Erdgasbetankungssystem NGV1 ist heute weltweit angewandter Standard.

WEH ist nach ISO 9001 und der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Anhang III, Modul H zertifiziert, beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern international aktiv.

Bildmaterial



WEH® Entnahmekupplungen TK6 CNG, TK21 CNG und TK23 CNG

Für Rückfragen oder weiteres Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

WEH Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
eMail: presseinfo@weh.com
Tel.: +49 (0) 7303 95190-0

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen
Deutschland
www.weh.com
Tel.: +49 (0) 7303 95190-0
Fax: +49 (0) 7303 95190-9999